

**stark • schnell • souverän**

**Roundup®**

Der Vorerntespezialist

Vorteile Vorernte-Behandlung  
von Raps und Leguminosen

**Sikkation** (= Abreifesterung) von Raps, Erbsen, Bohnen  
und Öllein\* mit **Roundup®UltraMax**

### Ausgangssituation

- Vorhandensein von Problemunkräutern
- Zwie- und Durchwuchs, Fremdbesatz
- Ungleichmäßige Abreife
- Lager


### Roundup® verschafft Ihnen ackerbau- liche Flexibilität – durch

- Kontrollierte, gleichmäßige Abreife und Trocknung auf dem Stängel
- Beseitigung störender Grünmassen
- Gezielte Erntesteuerung zur Ertrags- und Qualitätssicherung
  - Deutliche Verringerung des Schotenplatzens
- Größere Wetterunabhängigkeit
- Erweitertes Erntefenster und höhere Tagesdruschleistung
- Zeitgewinn bei engen Fruchtfolgen, Bodenbearbeitung unmittelbar nach der Ernte möglich

### Ihr Nutzen

- Bis zu 30 % höhere Druschleistung
- Bis zu 30 % weniger Kraftstoffverbrauch
- Geringere Verluste vor und während der Ernte
- Geringere Reinigungskosten durch reduzierten Fremdbesatz
- Niedrigere Trocknungskosten durch bis zu 5 % geringere Kornfeuchte
- Weniger Ausfallkulturen

### Dieserverbrauch



Quelle: Feiffer consult 2007

### Stark:

- Roundup®UltraMax bietet maximale Ergebigkeit durch optimale Wirkstoffkonzentrationen und wurzeltiefe Wirkung

### Schnell:

- Roundup®UltraMax bietet maximale Flexibilität durch kürzeste Warte- und Umbruchzeiten und Regenfestigkeit nach einer Stunde

### Souverän:

- Roundup®UltraMax ist hoch wirksam auch bei ungünstigen Witterungsbedingungen

\* Genehmigung nach § 18a PflSchG (Lückenindikation): Einsatz ist unter betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen



**Roundup®**  
stark • schnell • souverän

**stark • schnell • souverän**

Tipps zur Ermittlung des  
Anwendungstermins

**Roundup®**

Der Vorerntespezialist

**Sikkation** (= Abreifesteuerung) von Raps, Erbsen, Bohnen  
und Öllein\* mit **Roundup®UltraMax**

**Bestimmungszeitpunkt des Anwendungstermins:**

**Futtererbse, Ackerbohne, Öllein:**

Definition BBCH 85

- 50 % der Hülse und Schote sind reif und dunkel
- Samen schwarz und hart (Teigreife)
- Bei Bohnen und Erbsen ab Fortschreiten der art-/sortentypischen Fruchtfärbung erreicht; Teigreife, Korninhalt noch weich aber trocken
- Bei Erbsen sind die unteren und mittleren Hülsen trocken und braun, die oberen Hülsen sind noch gelb und lederartig
- Bei Bohnen sind die Stängel grün/braun und die Hülse schwarz

**Raps:**

- Sammeln Sie 20 Schoten aus der Mitte der Pflanzen und öffnen Sie diese
- Wenn 2/3 der Samen hellbraun bzw. nur 1/3 grün sind, ist BBCH 85 erreicht



\* Genehmigung nach § 18a PflSchG (Lückenindikation):  
Einsatz ist unter betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen



Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Die Anwendungsbestimmungen/Auflagen sind zu beachten.

**Noch Fragen?**

Roundup®-Hotline: 0180/100 03 31

0,039 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

[www.roundup.de](http://www.roundup.de)

**Roundup®**  
stark • schnell • souverän