

Roundup® PowerFlex Mischungspartner in der Vorsaats /im Vorauf

Roundup® PowerFlex ist in Ackerbaukulturen zugelassen zur Anwendung im Vorsaats bzw. Nachsaats-Voraufverfahren (bis 5 Tage nach der Saats, bis BBCH 03 der Kultur = Keimwurzel noch nicht ausgetreten).

Ausgenommen von der Zulassung im Nachsaats-Voraufverfahren ist Wintererraps.

Die Liste der potentiellen Mischungspartner bezieht sich auf die physikalische Mischbarkeit.

Segment/Kultur	Wirkstoff/Wirkstoffkombinationen
Getreide	Chlortoluron
Getreide	Flufenacet
Getreide	Flufenacet + Diflufenican
Getreide	Flurtamone + Diflufenican
Getreide	Pendimethalin
Getreide	Pendimethalin + Flufenacet
Getreide	Prosulfocarb
Kartoffeln	Clomazone
Kartoffeln	Metosulam
Kartoffeln	Aclonifen
Kartoffeln	Metribuzin
Kartoffeln	Prosulfocarb
Mais	Pendimethalin
Mais	Dimethenamid-P
Mais	Aclonifen
Mais	Metosulam
Mais	Metosulam + Flufenacet
Mais	Isoxaflutole + Thiencarbazone
Mais	S-Metolachlor
Zuckerrüben	Chloridazon + Quinmerac
Mischbarkeit mit AHL	
Einjährige Unkräuter und Ungräser	bis zu 100 % der Wassermenge kann durch AHL ersetzt werden
Quecken und andere mehrjährige Unkräuter und Ungräser	bis zu 33 % der Wassermenge kann durch AHL ersetzt werden



Roundup®PowerFlex Kraft trifft Wirkung

Empfohlene Aufwandmengen je ha in Abhängigkeit von der Verunkrautung

Unkraut- bzw. Ungrasart	Roundup®PowerFlex
Ackerfuchsschwanz*	1,5l
Ackersenf	2,25l
Ackerstiefmütterchen	3,75l
Ampfer-Arten	3,75l
Ausfallgetreide	2,25 – 3,0l
Ausfallraps	2,25 – 3,0l
Ehrenpreis-Arten	2,25l
Gänsefuß	2,25l
Kamille	2,25l
Klettenlabkraut	2,25l
Kornblume	2,25l
Mohn	2,25l
Ölrettich**	3,75l
Quecke	2,25 – 3,75l
Strochschnabel	3,75l
Taubnessel-Arten	2,25 – 3,75l
Trespe-Arten*	1,5l
Weidelgräser	3,75l

Voraussetzung für eine effektive Bekämpfung ist das Vorhandensein von ausreichend aufnahmefähiger Blattmasse
 * = Auflauf in mehreren Wellen möglich ** = mit dieser Aufwandmenge nicht immer ausreichend bekämpfbar

